



# NEXLER Separator B

## Olejowy środek antyadhezyjny

### DANE TECHNICZNE

<b>Skład</b>	oleje mineralne, dodatki antyadhezyjne i antykorozyjne
<b>Postać</b>	oleista ciecz barwy bursztynowej
<b>Gęstość</b>	0,8 - 0,9 g/cm <sup>3</sup> w temperaturze 15°C
<b>Temperatura płynięcia</b>	≤ -10°C
<b>Temperatura zapłonu</b>	> 100°C
<b>Lepkość</b>	9 ÷ 24 mm <sup>2</sup> /s w temperaturze 40°C
<b>Zużycie</b>	0,02 - 0,06 l/m <sup>2</sup> w zależności od chłonności podłoża

### WŁAŚCIWOŚCI

- Nie zawiera rozpuszczalników
- Zapobiega przywieraniu świeżego betonu do powierzchni szalunku
- Łatwo usuwalny z szalunków
- Neutralny zapachowo
- Zapewnia uzyskanie estetycznej i gładkiej powierzchni betonu
- Nie powoduje przebarwień oraz zmian struktury betonu
- Tworzy niespływalną, dobrze przywierającą do szalunków powłokę



NIE ZAWIERA  
ROZPUSSZCZALNIKÓW



BEZZAPACHOWY

### ZASTOSOWANIE

- Szalunki ściennie i stropowe
  - Szalunki drewniane
  - Szalunki stalowe
- Szalunki o dużych powierzchniach
- Matryce
- Palety drewniane



PĘDZEL



URZĄDZENIE  
NATRYSKOWE

### OPAKOWANIA

#### Polska

- Opakowania: 10 l, 200 l
- Ilość opakowań na palecie:
  - 10 l - 80 szt.
  - 200 l - 2 szt.

#### Eksport

- Opakowania: 10 l, 200 l
- Ilość opakowań na palecie:
  - 10 l - 80 szt.
  - 200 l - 2 szt.

## SPOSÓB STOSOWANIA

### ■ WARUNKI STOSOWANIA

Nie należy prowadzić prac podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

### ■ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże, na które aplikowany jest produkt musi być pozbawione resztek zaprawy oraz betonu, suche, wolne od szronu, lodu oraz zastoin wody. Ponadto musi być pozbawione kurzu, oleju, tłuszczów i innych zanieczyszczeń mogących zmniejszać skuteczność aplikowanego produktu.

W przypadku konieczności usunięcia starego oleju/preparatu antyadhezyjnego, zaleca się dokładne oczyszczenie powierzchni.

### ■ KONTROLA WYROBU

Przed użyciem należy sprawdzić datę produkcji na opakowaniu oraz upewnić się czy opakowanie produktu nie jest uszkodzone lub naruszone. Wyrób powinien mieć jednolitą konsystencję bez separacji faz.

### ■ PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Produkt **Separator B** jest produktem gotowym do użycia. W przypadku przechowywania produktu w niskich temperaturach, przed zastosowaniem należy go wstawić na minimum 24 godziny do ciepłego pomieszczenia.

Przed przystąpieniem do aplikowania wyrobu, należy wstrząsnąć opakowaniem (przez około 30 s) w celu dokładnego wymieszania składników.

### ■ APLIKACJA

**Separator B** nakładać na przygotowaną powierzchnię cienkimi warstwami. Środek nanosić pędzlem lub metodą natryskową (dysza natryskowa  $\varnothing$  max. 1 mm).

Nadmiar preparatu należy ściągnąć za pomocą gumowych zbieraków odpornych na działanie olei mineralnych.

Produkt w trakcie wysychania tworzy przezroczystą powłokę, która nie hydrofobizuje powierzchni betonu.

Nie zaleca się stosowania produktu do form osiagających temperaturę wyższą niż 50°C.

### ■ KONTROLA WYKONANIA

Prawidłowo wykonana/naniesiona powłoka powinna być jednorodna oraz bezbarwna. Zastosowany produkt nie powinien zostawiać żadnych widocznych plam ani przebarwień na powierzchni. Istotne jest, aby struktura betonu zachowała swój naturalny, estetyczny wygląd, a krawędzie pozostały ostre i precyzyjne.

## NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Pędzel lub urządzenie natryskowe.

Narzędzia po zakończeniu prac myć wodą z mydłem. W przypadku zaschnięcia czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Okres przydatności wyrobu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, wyposażonych w wentylację mechaniczną. Składować w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach.

## UWAGI

Prace prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcją producenta, normami i przepisami BHP.

Informacje o postępowaniu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych, alergicznych lub podrażnienia skóry, oczu znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu ([www.nexler.com](http://www.nexler.com)).

Po zakończeniu prac pozostałą zawartość produktu i pojemnik przekazać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

## ZALECENIA OGÓLNE

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 23°C  $\pm$  2°C i wilgotności względnej powietrza 55%. W innych warunkach czas wiązania (schnięcia) może ulec znaczącej zmianie.

Podane w niniejszej karcie zużycie produktu zależy od przygotowania podłoża.

Wyrób przeznaczony jest do stosowania w warunkach przemysłowych przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

## INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego punktu utylizacji odpadów lub zgodnie z poleceniami producenta.

## WAŻNE INFORMACJE

Przed użyciem zapoznać się ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu.

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, udostępniamy naszym Klientom własną fachową służbę doradczą.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu, nie podlega naszej kontroli.

Producent, ani jego upoważniony przedstawiciel, nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

Pracownicy firmy upoważnieni są do przekazywania jedynie informacji technicznych zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie, winny być potwierdzone w formie pisemnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta.

Z chwilą wydania przez nas nowej karty technicznej, niniejsza instrukcja traci swą ważność.

## **DANE KONTAKTOWE**

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Polska

tel.: +48 58 712 94 44

[www.nexler.com](http://www.nexler.com)

e-mail: [dt@nexler.com](mailto:dt@nexler.com)