



DEKLARACJA ZGODNOŚCI według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041

Nr 09/003/IZ-X9/11

1. Producent wyrobu budowlanego:

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomiechyno

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

IZOHAN EPOXY X9, rodzaj E

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

23.99.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

farba bitumiczno-epoksydowa grubopowłokowa tworząca powłoki giętkie o dobrej przyczepności do podłoża, odporna na działanie wody oraz agresywnej atmosfery morskiej

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-C-81916 farby epoksydowe grubopowłokowe, listopad 2001

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i rok wydania AT)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- wygląd powłoki, półmatowa, gładka, bez pomarszczeń i zacieków, dopuszcza się ślady pędzla
- przydatność do stosowania, co najmniej 1 h
- dopuszczalny w tym czasie wzrost lepkości, nie więcej niż 100 %
- ściekalność, stopień, co najmniej 10
- czas wysychania powłoki ($20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, $55 \pm 5\%$ wilgotności), 4h (stopień1), 8h (stopień 3), 24h (stopień 6)
- odporność powłoki na odrywanie, stopień, nie więcej niż 0
- odporność powłoki na działanie wody morskiej w ciągu 144h, klasa, nie więcej niż 3
- odporność powłoki na działanie mgły solnej w ciągu 144 h, klasa, nie więcej niż 3
(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Oceny zgodności dokonuje producent.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Gdynia 03.01.2011

miejsce i data wydania



IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

8

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Małgorzata Kłapowska
mgr inż. Małgorzata Kłapowska
POM/BO/0347/09

podpis osoby wystawiającej

