



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041

Nr 01/002/IZ-BR/14

1. Producent wyrobu budowlanego:

**IZOHAN Sp. z o.o.**

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**IZOHAN IZOBUD Br**

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

23.99.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

roztwór asfaltowy do gruntowania podłoży przed ułożeniem właściwej warstwy hydroizolacyjnej

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

**PN-B-24620:1998/Az1:2004** Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, listopad 1998;  
**AT IBDiM nr AT/2005-03-1953/2** Izolacje wodochronne, płynne, do podziemnych części obiektów mostowych i tuneli 'IZOHAN IZOBUD Br/IZOHAN IZOBUD PENETRATOR G7, IZOHAN DYSPERBIT/IZOHAN IZOBUDWL, IZOHAN IZOBUD WM', grudzień 2010

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i rok wydania AT)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- lepkość, czas wypływu w temperaturze  $(23 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , kubek nr 4, od 54 do 66 s
- temperatura zapłonu wg Martensa-Pensky'ego, od 31 do 40 °C
- zawartość wody, nie więcej niż 0,5 % (m/m)
- czas wysychania,  $\leq 6$  h

( dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

**system oceny zgodności 3** dla budownictwa ogólnego

PCBC laboratorium akredytowane Nr AB 011, Certyfikat ZKP nr FD-013-BG-040

**system oceny zgodności 2+** dla budownictwa komunikacyjnego

PCBC jednostka akredytowana Nr AC 013, Certyfikat ZKP nr F-013-BG-054

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5


Gdynia 18.06.2014

miejsce i data wydania

 **IZOHAN** Sp. z o.o.  
ul. Łużycka 2  
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179  
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

8

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

  
mgr inż. Małgorzata Kłapowska  
POM/BO/0347/09

podpis osoby wystawiającej

