



DEKLARACJA ZGODNOŚCI według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041

Nr 207-KDZ-2016/03/17

1. Producent wyrobu budowlanego:

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomiechyno

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

IZOHAN IZOBUD Br

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

23.99.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

roztwór asfaltowy do gruntowania podłoży przed ułożeniem właściwej warstwy hydroizolacyjnej

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, listopad 1998;
AT IBDiM nr AT/2015-02-3187 Roztwory asfaltowe do gruntowania betonu, do pomostów
'IZOHAN IZOBUD BR / IZOHAN IZOBUD SBS-BR', grudzień 2015

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i rok wydania AT)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- wygląd i konsystencja, jednorodna ciecz barwy czarnej, łatwo się rozprowadzająca
- lepkość, czas wypływu w temperaturze $(23 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, kubek nr 4, od 30 do 150 s
- lepkość, czas wypływu w temperaturze $(23 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, kubek nr 5, od 34 do 46 s
- temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, od 31 do 40°C
- zawartość wody, nie więcej niż 0,5 % (m/m)
- czas wysychania, ≤ 6 h

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

system oceny zgodności 3 dla budownictwa ogólnego

PCBC laboratorium akredytowane Nr AB 011, Certyfikat ZKP nr FD-BG-040

system oceny zgodności 2+ dla budownictwa komunikacyjnego

PCBC jednostka akredytowana Nr AC 013, Certyfikat ZKP nr F-013-BG-063

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Gdynia 17.03.2016
miejsce i data wydania



IZOHAN IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

8

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Małgorzata Kłapowska
mgr inż. Małgorzata Kłapowska
POM/BO/0347/09

podpis osoby wystawiającej

