



DEKLARACJA ZGODNOŚCI według Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041

Nr 232-KDZ-2016/03/17

1. Producent wyrobu budowlanego:

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

IZOHAN ROOFIX szpachla dekarcka

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

23.99.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

bitumiczna masa szpachlowa do uzupełniania ubytków, uszczelniania obróbek blacharskich

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna:

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, listopad 1998

PN-B-24620 :1998/Az1:2004 Zmiana do Polskiej Normy

(numer, tytuł i rok ustanowienia PN lub numer, tytuł i rok wydania AT)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- wygląd zewnętrzny i konsystencja robocza, masa barwy czarnej bez zanieczyszczeń
- spływność w temperaturze 60 ± 2 °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h, brak spływu
- temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martena, powyżej 40°C
- sprawdzenie giętkości przy przeginaniu na walcu $\varnothing 30$ mm, w temp. -5°C , brak rys i pęknięć
- zawartość wody, mniej niż 0,5 % (m/m)

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

oceny zgodności dokonuje producent, system 3 oceny zgodności

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Gdynia 17.03.2016

miejsce i data wydania



IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2

81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179

tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Małgorzata Kłapowska
mgr inż. Małgorzata Kłapowska
POM/BO/0347/09

podpis osoby wystawiającej

