

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011  
Nr 369-CPR-2018/01/02

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **PRZECIWWODNA HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Dwuskładnikowa, grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami KMB (PMBC) do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem, niewymagająca badania reakcji na ogień**
3. Producent:

**IZOHAN sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2, Gdynia

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3 (wodoodporność), System 4 (reakcja na ogień)**
5. Norma zharmonizowana:  
**PN-EN 15814:2011+A2:2015-02 „Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania”**  
Jednostka lub jednostki notyfikowane:  
**Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434** przeprowadziła weryfikację stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego w oparciu o próbki pobrane przez producenta w systemie 3 i wydała raport z badan typu nr 449/H/2015.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zdolność do mostkowania rys (metoda A):	CB2	<b>PN-EN 15814:2011 + A2:2015-02</b>
Wodoodporność	Spełnia wymagania	
Elastyczność w niskich temperaturach	Spełnia wymagania	
Stabilność wymiarów w podwyższonej temperaturze	Spełnia wymagania	
Reakcja na ogień	Klasa F	
Wodoszczelność	W2B	
Odporność na ściskanie	C2B	
Trwałość wodoszczelności	Spełnia wymagania	
Zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz KCh	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

 **IZOHAN** Sp. z o.o.  
ul. Łużycka 2  
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179  
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

Gdynia, 02.01.2018r.

W imieniu producenta podpisała:

**KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI**

  
mgr inż. Małgorzata Klapkowska  
POMBO/0347/08

