



Cennik Produktów

<b>bitumy wodne</b>	str: 1
<b>dysperbit</b>	str: 2
<b>bitumy rozpuszczalnikowe</b>	str: 2
<b>produkty mineralno-polimerowe</b>	str: 3
<b>naprawa i ochrona betonu</b>	str: 3
<b>kleje i uszczelniacze</b>	str: 4
<b>impregnaty i powłoki</b>	str: 4
<b>piany poliuretanowe</b>	str: 4
<b>produkty epoksydowe</b>	str: 5
<b>papy zgrzewalne wierzchniego krycia</b>	str: 6
<b>papy podkładowe</b>	str: 6/7
<b>papy specjalne</b>	str: 8/9
<b>dachy zielone</b>	str: 10
<b>papy tradycyjne</b>	str: 11
<b>gonty bitumiczne</b>	str: 11
<b>papy IZOLMAT</b>	str: 12
<b>materiały uzupełniające</b>	str: 14/15/16

*Cennik obowiązuje od 28.10.2024 r.*

*Transport produktów odbywa się na paletach przemysłowych, ATLPAL, półpaletach.*

*Koszt dla odbiorcy wynosi:*

*paleta przemysłowa 15 zł netto/szt., bezzwrotna;*

*półpaleta 7,50 zł netto/szt., bezzwrotna;*

*paleta ATLPAL 50 zł/netto/szt., zwrotna, regulamin dostępny na stronie [www.nexler.com](http://www.nexler.com)*

*Palety widnieją jako osobna pozycja na fakturze VAT.*

*Opakowania 1000 kg/l są bezzwrotne.*

*Ze względu na zmianę dostawcy paletyzacja może różnić się od podanej w cenniku*

*- szczegóły w Dziale Obsługi Klienta.*

*Ogólne Warunki Dostaw (OWD) są dostępne na stronie [www.nexler.com](http://www.nexler.com)*

*Podane ceny dotyczą zakupów w opakowaniach zbiorczych/pełnopaletowych.*

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg)/op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
1	<b>BITFLEX Primer</b> Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy (koncentrat)	ok. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	22 kg	528	10,63 zł	233,86 zł
			8 kg	640	11,50 zł	92,00 zł
2	<b>BITFLEX 1K</b> Jednoskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami	ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	1000 kg	1000	13,56 zł	13 560,00 zł
			20 kg	660	14,09 zł	281,80 zł
3	<b>BITFLEX 1KP</b> Jednoskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym	ok.. 1,2 l/m <sup>2</sup> /mm klejenie: 1,0-1,15 l/m <sup>2</sup>	1000 l	1000	12,23 zł	12 230,00 zł
			30 l	540	12,26 zł	367,80 zł
4	<b>BITFLEX 2K</b> Dwuskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami	ok.. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm klejenie: 0,8-1,3 kg/m <sup>2</sup>	30 kg	540	15,30 zł	459,00 zł
5	<b>BITFLEX 2KP</b> Dwuskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym	ok. 1,2 l/m <sup>2</sup> /mm klejenie: 1,0-1,5 l/m <sup>2</sup>	30 l	540	13,54 zł	406,20 zł
6	<b>BITFLEX Emulsja Anionowa</b> Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa	ok. 0,3 kg/m <sup>2</sup> gruntowanie: ok. 0,15 kg/m <sup>2</sup>	1000 kg	1000	12,82 zł	12 820,00 zł
7	<b>BITFLEX Quick Spray</b> Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa stosowana z koagulantem	ok. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1000 kg	1000	27,21 zł	27 210,00 zł
			30 kg	540	29,22 zł	876,60 zł
8	<b>WM</b> Jednoskładnikowa masa KMB zbrojona włóknami do izolacji przeciwwodnej	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm klejenie: 1,0-1,5 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	660	14,49 zł	289,80 zł
9	<b>WL</b> Masa do izolacji przeciwwilgociowych oraz lepek do przyklejania płyt typu EPS	0,2 kg/m <sup>2</sup> klejenie: 1-1,5 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	660	10,79 zł	215,80 zł
10	<b>WK</b> Masa hydroizolacyjno-klejąca	0,8 - 1,3 kg/m <sup>2</sup>	10 kg	600	14,83 zł	148,30 zł
11	<b>Styrbit 2000</b> Hydroizolacja, klej do styropianu EPS i XPS	ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm klejenie: 1,2-2,0 kg	20 kg	660	11,83 zł	236,60 zł
			10 kg	600	12,48 zł	124,80 zł
12	<b>Reno Bit</b> Wodna masa do renowacji i konserwacji pokryć dachowych	ok. 0,4 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	660	12,00 zł	240,00 zł
			10 kg	600	12,50 zł	125,00 zł

lp. produkt — wydajność — opakowanie — l (kg) /op. zbiorcze — zł netto za kg/l/mb — zł netto za szt.

**13 Dysperbit**

Emulsja bitumiczna do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, gruntowania podłoży oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowej

0,2 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	660	6,19 zł	123,80 zł
	10 kg	600	6,38 zł	63,80 zł
	5 kg	500	7,64 zł	38,20 zł

**bitumy rozpuszczalnikowe**

**14 Penetrator G7**

Szybkoschnący grunt głęboko penetrujący, modyfikowany SBS

ok. 0,2 l/m <sup>2</sup>	20 l	660	23,75 zł	475,00 zł
	5 l	700	27,07 zł	135,35 zł

**15 SBS BR**

Roztwór do gruntowania

0,3 l/m <sup>2</sup>	20 l	660	12,67 zł	253,40 zł
	10 l	600	12,81 zł	128,10 zł
	5 l	400	14,61 zł	73,05 zł

**16 SBS DK**

Masa do konserwacji papowych pokryć dachowych

0,5 - 0,9 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	660	11,16 zł	223,20 zł
	10 kg	600	11,48 zł	114,80 zł
	5 kg	400	14,15 zł	70,75 zł

**17 Lepik na Zimno**

Klej do papy

0,7 - 1,3 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	420	8,61 zł	172,20 zł
	10 kg	600	8,80 zł	88,00 zł
	5 kg	400	9,64 zł	48,20 zł

**18 SBS GR**

Masa do wykonywania zewnętrznych izolacji powłokowych

ok. 0,7 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	660	8,73 zł	174,60 zł
---------------------------	-------	-----	---------	-----------

**19 Styrbit 2000 K**

Klej do styropapy, styropianu EPS i XPS, hydroizolacja

hydroizolacja 0,6-1,2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	660	12,25 zł	245,00 zł
---	-------	-----	----------	-----------

**20 Arbolex Aqua Stop**

Szpachla dekaraska do napraw i uszczelnień

ok. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	10 kg	600	17,83 zł	178,30 zł
	5 kg	400	20,09 zł	100,45 zł
	1 kg	324	26,08 zł	26,08 zł

**21 Arbolex U**

Szpachla dekaraska do napraw i uszczelnień

ok. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	10 kg	600	14,26 zł	142,60 zł
	5 kg	400	15,58 zł	77,90 zł

**22 Silver Protect**

Asfaltowo-aluminiowa masa izolacyjno-dekoracyjna

0,15-0,3 l/m <sup>2</sup>	5 l	600	40,56 zł	202,80 zł
---------------------------	-----	-----	----------	-----------

**23 Epolis X9**

Hydroizolacja epoksydowo-bitumiczna

0,3-0,6 kg/m <sup>2</sup>	20 kg	440	65,59 zł	1 311,80 zł
---------------------------	-------	-----	----------	-------------



lp.	produkt	wydajność	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
24	<b>AQUAMINERAL 1K Ultra</b> Jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	15 kg	840	13,07 zł	196,05 zł
25	<b>AQUAMINERAL 2K Ultra</b> Dwuskładnikowa, ultraelastyczna mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	40 kg (25 kg + 15 kg)	640	14,70 zł	588,00 zł
26	<b>AQUAMINERAL 2K</b> Dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	20 kg	660	12,18 zł	243,60 zł
27	<b>AQUAMINERAL 2K Pro</b> Chemoodporna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	19 kg	627	14,55 zł	276,45 zł
28	<b>Izofol</b> Płynna folia uszczelniająca do wnętrza	ok. 0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup>	12 kg	660	11,39 zł	136,68 zł
			7 kg	560	11,74 zł	82,18 zł
			4 kg	576	12,71 zł	50,84 zł
29	<b>Izofol Flex</b> Płynna folia uszczelniająca do wnętrza i na zewnątrz	ok. 0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup>	12 kg	660	13,37 zł	160,44 zł
			7 kg	560	13,74 zł	96,18 zł
			4 kg	576	14,62 zł	58,48 zł
			1,5 kg	576	15,75 zł	23,63 zł
30	<b>Izofol Roof</b> Powłoka ochronno-dekoracyjna do zabezpieczania m.in. pap, gontów, dachówek, blachodachówek, betonu, drewna	0,15-0,6 kg/m <sup>2</sup>	25 kg	825	16,17 zł	404,25 zł
			10 kg	600	17,79 zł	177,90 zł
			5 kg	400	18,75 zł	93,75 zł
Dostępne kolory: czerwony 3013, brązowy 8016, grafitowy 7024, szary 7040, biały 9003						
31	<b>Gruntofol</b> Emulsja gruntująca	0,2-0,25 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	540	6,80 zł	34,00 zł

## naprawa i ochrona betonu

32	<b>RENOBUD R 102</b> Zaprawa szczepna	1,2 kg/m <sup>2</sup>	25 kg	1050	7,15 zł	178,75 zł
33	<b>RENOBUD R 103</b> Zaprawa naprawcza od 10 do 50 mm	ok. 20 kg/m <sup>2</sup> /10 mm	25 kg	1050	3,46 zł	86,50 zł
34	<b>RENOBUD R 105</b> Szpachla naprawcza od 3 do 10 mm	ok. 20 kg/m <sup>2</sup> /10 mm	25 kg	1050	5,12 zł	128,00 zł
35	<b>Masa Zalewowa na Gorąco</b> Masa do szczelin dylatacyjnych i połączeń w nawierzchniach obciążonych ruchem	ok. 1,4 kg/l objętości szczeliny	33 kg	792	10,16 zł	335,28 zł



lp.	produkt	opakowanie	l (kg) /op. zbiorcze	kolor	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
36	<b>Connect</b> Jednoskładnikowa żywica poliuretanowo-bitumiczna	5 kg	600 kg	czarny	60,00 zł	300,00 zł
		1,2 kg	462 kg		75,00 zł	90,00 zł
37	<b>Full Fix</b> Uniwersalny klej i uszczelniacz hybrydowy	600 ml	6 szt.	szary 7030	-	46,07 zł
		290 ml	12 szt.	grafitowy 7015 szary 7030	-	32,46 zł
38	<b>Full Fix Pure</b> Przeźroczysty, hybrydowy uszczelniacz na każde podłoże	290 ml	12 szt.	przeźroczysty	-	46,43 zł
39	<b>Klej do Pap i Gontów</b> Jednoskładnikowy klej dekarcki	300 ml	12 szt.	czarny	-	24,16 zł
40	<b>Uszczelniacz Dekarski Kauczukowy</b> Elastyczny uszczelniacz dekarcki na bazie kauczuków	290 ml	12 szt.	bezbarwny, brązowy	-	28,65 zł
41	<b>Uszczelniacz Dekarski Bitumiczny</b> Elastyczny uszczelniacz dekarcki na bazie asfaltów	300 ml	12 szt.	czarny	-	22,28 zł

## impregnaty i powłoki



lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
42	<b>Strażnik Bruku</b> Preparat impregacyjny do kostki brukowej <span style="border: 1px solid red; border-radius: 10px; padding: 2px;">Dostępne wersje: półmat i połysk</span>	0,17-0,2 l/m <sup>2</sup>	5 l	525	46,65 zł	233,25 zł
43	<b>Separator B</b> Olejowy środek antyadhezyjny do form stalowych	0,02-0,06 l/m <sup>2</sup>	200 l	400	14,67 zł	2 934,00 zł
			10 l	800	15,21 zł	152,10 zł

## piany poliuretanowe



lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /op. zbiorcze	zł netto za szt.
44	<b>STYROPUK Fundament</b> Poliuretanowy klej do styropianu	ok. 10-14 m <sup>2</sup> z puszki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	44,47 zł/szt.
45	<b>STYROPUK Elewacja</b> Poliuretanowy klej do styropianu przy ocieplaniu elewacji metodą (BSO) ETICS	ok. 8-12 m <sup>2</sup> z puszki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	41,24 zł/szt.
46	<b>STYROPUK Dach</b> Poliuretanowy klej do mocowania styropianu na dachach płaskich	ok. 10-12 m <sup>2</sup> z puszki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	59,25 zł/szt.
47	<b>STYROPUK Czyścik</b> Czyścik do pian poliuretanowych	-	500 ml (puszka)	12 sztuk /karton	27,14 zł/szt.

lp.	produkt	kolor	opakowanie	I (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.	
48	<b>EPOLIS EP 100</b> Epoksydowy grunt penetrujący	-	15 kg	330	40,35 zł	605,25 zł	
			4 kg	480	44,85 zł	179,40 zł	
49	<b>EPOLIS EP 200</b> Uniwersalne podkładowe spoiwo epoksydowe	-	1450 kg	1450	63,73 zł	92 408,50 zł	
			290 kg	290	64,64 zł	18 745,60 zł	
			30 kg	360	70,42 zł	2 112,60 zł	
50	<b>EPOLIS EP 300</b> Samorozlewna posadzka epoksydowa	-	7040; 7032; 7023; 7035; 7016	20 kg	440	43,55 zł	871,00 zł
			9003; 9005; 3003; 6010; 6011; 8017	20 kg	440	47,79 zł	955,80 zł
51	<b>EPOLIS EP 400 UV</b> Uniwersalne spoiwo epoksydowe o podwyższonej odporności na promienie UV	-	1550 kg	1550	63,59 zł	98 564,50 zł	
			310 kg	310	64,41 zł	19 967,10 zł	
			20 kg	440	69,62 zł	1 392,40 zł	
52	<b>EPOLIS WE 100</b> Epoksydowy grunt wodorozcieńczalny	-	5 kg	240	54,47 zł	272,35 zł	
53	<b>EPOLIS WE 200</b> Epoksydowa farba wododispersyjna	-	7040; 7032; 7023; 7035; 7016	15 kg	495	49,70 zł	745,50 zł
			9003; 9005; 1003; 5015; 3003; 6010; 8017	15 kg	495	74,07 zł	1 111,05 zł
54	<b>EPOLIS WE 300</b> Epoksydowy matujący lakier wododispersyjny	-	5 kg	400	61,62 zł	308,10 zł	
55	<b>EPOLIS EP 601</b> Dwuskładnikowy grunt epoksydowy	-	20 kg	22	98,62 zł	1 972,40 zł	
56	<b>EPOLIS EP 602</b> Dwuskładnikowa membrana epoksydowa Dostępne wersje: rozlewna 7040, pion/poziom	-	20 kg	22	68,17 zł	1 363,40 zł	
57	<b>EPOLIS EP 603 Poziom</b> Dwuskładnikowy uszczelniacz epoksydowy	-	2 kg	60	79,60 zł	159,20 zł	
58	<b>EPOLIS EP 603 Pion</b> Trzyskładnikowy uszczelniacz epoksydowy	-	2 kg	60	79,60 zł	159,20 zł	

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie		wymiary rolki, m	giętkość, °C	siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m <sup>2</sup>
			rolki, szt.	m <sup>2</sup>				
1	<b>PREMIUM PYE PV250 556H</b> Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	17	24	120	1x5	-25	1200/900	44,29 zł
2	<b>PREMIUM PYE PV250 553H</b> Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	17	24	120	1x5	-25	1200/900	36,44 zł
Dostępne kolory: stalowy. Za dodatkową opłatą bordowy, zielony, jesienny brąz								
3	<b>PREMIUM PYE PV200 540H</b> Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	10	24	144	1x6	-20	900/650	30,75 zł
4	<b>PJ PYE PV250 553H</b> Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	11	24	120	1x5	-20	900/700	28,69 zł
5	<b>PJ PYE PV250 552H</b> Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	10	24	144	1x6	-20	700/500	26,32 zł
6	<b>MEDIUM PYE PV250 552H</b> Asfaltowa papa modyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	8	24	144	1x6	-5	700/500	22,50 zł
7	<b>STANDARD V60 542H</b> Asfaltowa papa oksydowana - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	4	24	180	1x7,5	0	550/300	13,64 zł

papy zgrzewalne podkładowe

8	<b>PREMIUM PYE PV250 548</b> Papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona do izolacji dachów, balkonów, tarasów i fundamentów	16	24	120	1x5	-25	1200/900	37,59 zł
9	<b>PREMIUM PYE PV200 540</b> Papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	16	20	150	1x7,5	-25	900/700	30,37 zł
10	<b>PREMIUM PYE G200 540</b> Papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	13	30	150	1x5	-20	1500/2900	35,90 zł
11	<b>PREMIUM PYE PV200 530 FF</b> Papa podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do szybkiego zgrzewania z papą wierzchniego krycia i mocowana mechanicznie na płytach termoizolacyjnych (folia/folia)	12	20	200	1x10	-20	850/600	28,62 zł
12	<b>PREMIUM PYE PV180 540</b> Papa zgrzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	10	20	150	1x7,5	-15	850/550	31,07 zł



lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	m <sup>2</sup>	wymiary rolki, m	giętkość, °C	siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m <sup>2</sup>
13	<b>PREMIUM PYE PV160 530</b> Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS do mocowania mechanicznego na dachy na wszelkie podłoża	9	24	180	1x7,5	-15	750/500	23,11 zł
14	<b>PJ PYE PV200 540 FF</b> Papa podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do szybkiego zgrzewania z papą wierzchniego krycia i mocowana mechanicznie na płytach termoizolacyjnych (folia/folia)	12	20	150	1x7,5	-20	800/600	29,85 zł
15	<b>PJ PYE PV200 540</b> Papa modyfikowana SBS stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych	9	20	150	1x7,5	-20	700/500	25,86 zł
16	<b>MEDIUM PYE PV200 540</b> Papa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów z mocowaniem mechanicznym lub jako paroizolacja	7	20	150	1x7,5	-5	850/650	26,85 zł
17	<b>Ultimax PYE G200 525</b> Papa podkładowa modyfikowana SBS, do szybkiego zgrzewania z papą wierzchniego krycia i mocowania mechanicznego na płytach termoizolacyjnych (wełnina/folia)	11	24	240	1x10	-10	1500/2900	23,49 zł
18	<b>MEDIUM PYE G200 540</b> Asfaltowa papa modyfikowana SBS stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwilgociowych	5	20	150	1x7,5	-5	1300/2500	22,37 zł
19	<b>STANDARD V60 530</b> Asfaltowa papa oksydowana - papa podkładowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwilgociowych	3	22	220	1x10	0	550/300	11,05 zł

## TECHNOLOGIA 2xSBS



lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie		wymiar rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m <sup>2</sup>	
			rolki, szt.	m <sup>2</sup>					
20	<b>One</b> Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS, jednowarstwowe zabezpieczenie hydroizolacyjne		15	24	120	1x5	-20	1200/850	37,58 zł
23	<b>Most +</b> Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS w izolacjach jednowarstwowych obiektów mostowych i inżynierskich		12	15	112,5	1x7,5	-20	1250/950	39,80 zł
		4		180	1x45*	39,80 zł			
* papa dostępna pod zamówienie									
24	<b>Parking +</b> Papa do jednowarstwowej hydroizolacji parkingów naziemnych i podziemnych pod nawierzchnią jezdnią asfaltową lub pod warstwą z kostki brukowej		12	12	120	1x10	-20	1250/900	38,80 zł
25	<b>Renovation</b> Papa wysokomodyfikowana SBS wierzchniego krycia spód: strona profilowana tworząca kanały do wentylacji zawilgoconych dachów		10	24	120	1x5	-20	1100/900	31,55 zł
26	<b>Protection</b> Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS wierzchniego krycia z dodatkiem hamującym rozprzestrzenianie się ognia		18	24	120	1x5	-25	1100/900	41,07 zł
27	<b>Plan PYE 6200 530 SP</b> Papa samoprzylepna podkładowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na płytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy, również do mocowania mechanicznego na płytach z wełny mineralnej i styropianu		16	20	200	1x10	-20	1500/2900	43,13 zł
28	<b>Stick</b> Papa samoprzylepna podkładowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na płytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy, również do mocowania mechanicznego		12	24	240	1x10	-20	450/300	33,56 zł
29	<b>Top 542 SP</b> Papa samoprzylepna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS		12	30	150	1x5	-20	1000/750	38,96 zł
30	<b>Membrana SP</b> Membrana samoprzylepna do wykonywania izolacji podziemnych części budowli, posadzek w piwnicach oraz izolacji tarasów i balkonów		15	15	225	1x15	-20	200/200	41,00 zł

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie		wymiary rólki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb/m <sup>2</sup>
			rolki, szt.	mb/m <sup>2</sup>				
31	<b>Alu Aquastoper 5P</b> Papa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS, z wkładką aluminiową, stosowana do izolacji posadzek oraz jako paroizolacja	15	20	400	1x20	-20	500/300	25,55 zł
32	<b>Alu 540</b> Papa zgrzewalna podkładowa z wkładką aluminiową stosowana jako paroizolacja oraz do izolacji przeciwwilgociowej posadzek	8	30	150	1x5	0	500/300	31,29 zł
33	<b>Termoklej</b> Papa podkładowa stanowiąca jednocześnie paroizolację oraz warstwę szczelną dla płyt ocieplających	9	18	180	1x10	-10	600/450	25,11 zł
34	<b>Optimax PV</b> Membrana papowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na dachy skośne w jednej warstwie na podłoże drewniane	3	24	480	1x20	-25	450/350	14,08 zł
35	<b>Izolvent</b> Papa wentylacyjna luźno układana na dachy zawilgocone pod papę wierzchniego krycia	-	24	480	1x20	0	-	10,94 zł
36	<b>Fundament</b> Papa asfaltowa do poziomej izolacji fundamentów	-	96 72 48	960 720 480	0,25x10 0,33x10 0,5x10	0	500/300	4,99 zł/mb 5,64 zł/mb 6,99 zł/mb
37	<b>PREMIUM PYE PV250 553H</b> - papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, zgrzewalna wierzchniego krycia, wysokomodyfikowana SBS	17	48	240	0,5x5	-25	1200/900	19,90 zł/mb
38	<b>Stick</b> - samoprzylepna papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, samoprzylepna podkładowa, wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona również do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów	12	48	480	0,5x10	-20	450/300	19,80 zł/mb
39	<b>PJ PYE PV200 540</b> - papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, zgrzewalna podkładowa, wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona również do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów	9	40	300	0,5x7,5	-20	700/500	14,60 zł/mb

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie			wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb/m <sup>2</sup>
			rolki, szt.	mb/m <sup>2</sup>	mb/m <sup>2</sup>				
40	<b>Zielony Dach PYE PV250 550</b> Papa zgrzewalna z dodatkiem blokującym przerost korzeni		25	24	132	1x5,5	-20	1100/900	48,30 zł

41	<b>Zielony Dach PYE PV200 542</b> Papa zgrzewalna z dodatkiem blokującym przerost korzeni		20	24	132	1x5,5	-20	850/550	41,70 zł
----	--	--	----	----	-----	-------	-----	---------	----------

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie			wymiary rolki, m	zł netto m <sup>2</sup>
			rolki, szt.	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
42	<b>NexGreen Duo BB 20/200 P</b> Membrana akumulacyjno-drenażowa, perforowana, zintegrowana z geowłókniną		4 <sup>1</sup>	120	2,4x12,5	24,90 zł	

43	<b>NexGreen Duo BB 20/150 P</b> Membrana akumulacyjno-drenażowa, perforowana, zintegrowana z geowłókniną		4 <sup>1</sup>	120	2,4x12,5	22,80 zł
----	---	--	----------------	-----	----------	----------

44	<b>NexGreen Duo 10/400</b> Membrana ochronno-drenażowa, zintegrowana z geowłókniną		9 <sup>1</sup>	270	2,4x12,5	17,50 zł
----	---	--	----------------	-----	----------	----------

<sup>1</sup> paletyzacja podana dla palety o wymiarach 1,1x1,1 m

45	<b>NexGreen Geo 110</b> Geowłóknina filtracyjno-separacyjna		1	200	2x100	3,90 zł
----	--	--	---	-----	-------	---------

46	<b>NexGreen Geo Safe 350</b> Geowłóknina ochronno-separacyjna		1	100	2x50	6,90 zł
----	--	--	---	-----	------	---------

47	<b>NexGreen Road 440/75/13</b> Geokrata komórkowa wzmacniająco-stabilizująca		120 <sup>2</sup>	691,2	1,44x4	18,90 zł
----	---	--	------------------	-------	--------	----------

<sup>2</sup> ilość modułów na palecie podane dla palety o wymiarach 1,2x1,2 m

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	mb/m <sup>2</sup>	wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb/m <sup>2</sup>
48	<b>Superdach 20</b> Papa do jednowarstwowej izolacji drewnianych dachów skośnych <i>Dostępne kolory: grafitowy, czerwony</i>	15	24	240	1x10	-20	600/400	17,57 zł
49	<b>W400</b> Asfaltowa papa oksydowana - papa wierzchniego krycia w wielowarstwowych pokryciach dachowych	1	20	300	1x15	2,0 kg/m <sup>2</sup>	500/350	5,78 zł
50	<b>P333-I</b> Papa podkładowa tradycyjna na podłoża drewniane lub betonowe	1	20	300	1x15	2,0 kg/m <sup>2</sup>	500/400	6,54 zł
51	<b>I333</b> Przekładka izolacyjna do tymczasowych zastosowań	1	35	700	1x20	0,63 kg/m <sup>2</sup>	500/400	4,75 zł
52	<b>P 64/1200</b> Papa tradycyjna podkładowa na podłoża drewniane lub betonowe	1	20	300	1x15	2,3 kg/m <sup>2</sup>	500/300	9,90 zł
53	<b>P 100/1200 F</b> Papa tradycyjna podkładowa, na osnowie z welonu szklanego na podłoża drewniane lub betonowe oraz do oklejania płyt styropianowych	1	20	315	1,05x15	2,3 kg/m <sup>2</sup>	800/500	9,24 zł

gonty bitumiczne

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość m <sup>2</sup> pokrycia na palecie	ilość m <sup>2</sup> pokrycia w paczce	zł netto za m <sup>2</sup>
54	<b>Karpówka 1000 mm</b> Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej; <i>Dostępne kolory: czerwień, zieleń, brąz, grafit</i>	17	92,16	3,84	41,04 zł
55	<b>Karpówka 800 mm</b> Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej; <i>Dostępne kolory: czerwień, zieleń, brąz, grafit</i>	14	108	3,0	32,29 zł
56	<b>Trapez 800 mm</b> Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej; <i>Dostępne kolory: czerwień, zieleń, brąz, grafit</i>	14	120	3,0	31,30 zł

lp. produkt ————— gwarancja, lata ————— ilość na palecie, szt. — m<sup>2</sup> — wymiary rolki, m — giętkość, °C — Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek) — zł netto za m<sup>2</sup>

**57 PLAN PYE PV250 55,2 55**

Papa grzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS na dachy o wszelkich podłożach

17	24	120	1x5	-25	1200/900	39,43 zł
----	----	-----	-----	-----	----------	----------

**58 BIT V60 54,2 55**

Papa grzewalna wierzchniego krycia oksydowana na dachy o małych wymiarach i podłożu betonowym

5	30	150	1x5	0	500/300	17,75 zł
---	----	-----	-----	---	---------	----------

**papy grzewalne podkładowe**

**59 BIT G200 54,0**

Papa grzewalna podkładowa do mocowania mechanicznego na płytach termoizolacyjnych i jako paroizolacja na podłożu blaszanym lub betonowym  
**Bariera przed rakotwórczym radonem.**

8	30	150	1x5	0	1500/2800	26,06 zł
---	----	-----	-----	---	-----------	----------

**60 BIT V60 54,0**

Papa grzewalna podkładowa stosowana na podłożu betonowym również jako paroizolacja

**Bariera przed rakotwórczym radonem.**

5	30	150	1x5	0	500/300	18,33 zł
---	----	-----	-----	---	---------	----------

**61 BIT V60 53,0**

Papa grzewalna podkładowa stosowana na podłożu betonowym również jako paroizolacja

4	24	180	1x7,5	0	500/300	13,51 zł
---	----	-----	-------	---	---------	----------

**papy tradycyjne**

**62 W 400/1200**

Papa tradycyjna wierzchniego krycia na podłoża drewniane lub betonowe

1	20	300	1x15	2,6	500/400	6,83 zł
	35	262,5	1x7,5			6,96 zł



# Cennik Materiałów Uzupelniających

lp.	produkt	opis	opakowanie	zł netto za mb	zł netto za szt.	
1	<b>Sznur Dylatacyjny</b> Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w celu uzyskania prawidłowego przekroju spoiny  Rodzaje sznurów dostępne pod zamówienie: Ø 30-250 m; Ø 35-180 m; Ø 40-100 m; Ø 50-50 m; Ø 60-50 m; Ø 70-50 m		Ø 6	50 mb	1,46 zł	73,00 zł
			Ø 8	50 mb	1,53 zł	76,50 zł
			Ø 10	50 mb	1,66 zł	83,00 zł
			Ø 15	50 mb	2,15 zł	107,50 zł
			Ø 20	50 mb	3,85 zł	192,50 zł
			Ø 25	50 mb	4,16 zł	208,00 zł
			2	<b>Connect Tape</b> Włóknina poliestrowa 0,1 x 20 mb		20 mb
3	<b>Taśma Uszczelniająca 120/70</b> Taśma uszczelniająca jednostronnie powlekana 120/70		50 mb	5,16 zł	258,00 zł	
			10 mb	5,79 zł	57,90 zł	
4	<b>Taśma Uszczelniająca 120/120</b> Taśma uszczelniająca podwójnie powlekana 120/120		50 mb	8,11 zł	405,50 zł	
			10 mb	8,44 zł	84,40 zł	
5	<b>BT 120/120</b> Taśma uszczelniająca 120/120 z paskiem butylowym		10 mb	17,75 zł	177,50 zł	
6	<b>BT 300/300</b> Taśma uszczelniająca 300/300 z paskiem butylowym		10 mb	49,00 zł	490,00 zł	
7	<b>Narożnik zewnętrzny</b> Do łączenia z taśmami uszczelniającymi 120/70 i 120/120		narożnik zewnętrzny 120/70	szt.	16,76 zł/szt.	
			narożnik zewnętrzny 120/120	szt.	16,76 zł/szt.	
8	<b>Narożnik wewnętrzny</b> Do łączenia z taśmami uszczelniającymi 120/70 i 120/120		narożnik wewnętrzny 120/70	szt.	16,76 zł/szt.	
			narożnik wewnętrzny 120/120	szt.	16,76 zł/szt.	
9	<b>Mankiety</b> Do łączenia z taśmami uszczelniającymi 120/70 i 120/120		mankiet podłogowy 420 x 420 mm	szt.	50,18 zł	
			mankiet ścienny 120 x 120 mm	szt.	9,62 zł	





lp.	produkt	kolor	opakowanie	kg/mb/paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.	
10	<b>RR</b> Asfalt drogowy workowany		ok. 0,6 kg/dm <sup>2</sup>	25 kg	1000	1,99 zł	49,75 zł



lp.	produkt	kolor	opakowanie	kg/mb/paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
11	<b>Kruszywo kwarcowe</b>					
	frakcja 0,1 - 0,3 mm		25 kg	-	0,86 zł	21,50 zł
	frakcja 0,1 - 0,5 mm		25 kg	-	0,86 zł	21,50 zł
	frakcja 0,2 - 0,8 mm		25 kg	-	0,86 zł	21,50 zł
	frakcja 0,4 - 0,8 mm		25 kg	-	0,86 zł	21,50 zł
	frakcja 0,8 - 1,2 mm		25 kg	-	1,35 zł	33,75 zł
	frakcja 1,0 - 1,6 mm		25 kg	-	1,35 zł	33,75 zł



lp.	produkt	kolor	opakowanie	kg/mb/paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
12	<b>Płatki PCV</b>	białe, czarne	1 kg	-	75,60 zł	75,60 zł



lp.	produkt	kolor	opakowanie	kg/mb/paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
13	<b>Posypka papowa</b> realizacja zamówień powyżej 50 szt. - 3 dni robocze					
	szara		5 kg	-	3,75 zł	18,75 zł
	szara		15 kg	-	3,00 zł	45,00 zł
	szara, antracytowa, stalowa		20 kg	-	2,03 zł	40,60 zł
	czerwona, zielona, jesienny brąz		20 kg	-	3,38 zł	67,60 zł



lp.	produkt	kolor	opakowanie	kg/mb/paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
14	<b>Lepik na gorąco</b> Klej do papy		35 kg	630 kg	9,99 zł	349,65 zł



lp.	produkt	kolor	opakowanie	kg/mb/paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
15	<b>Kominek wentylacyjny</b> Do pap zgrzewalnych z czapką h 240 mm		1 szt.	20 szt.	-	28,41 zł



lp.	produkt	kolor	opakowanie	kg/mb/paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
16	<b>Klin z wełny mineralnej</b> Do dachów 50/50 - 1m		1 mb	154 mb	5,68zł	5,68 zł



lp.	produkt	kolor	opakowanie	kg/mb/paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
17	<b>Klin z wełny mineralnej</b> Do dachów 100/100 - 1m		1 mb	48 mb	7,90 zł	7,90 zł



lp.	produkt	kolor	opakowanie	kg/mb/paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
18	<b>Listwa dociskowa do pap FF-60 - 3m</b> Koszt transportu ustalany indywidualnie		3 mb	33 szt.	12,96 zł	38,88 zł

lp. produkt opis opakowanie zł netto za mb zł netto za szt.

**19 TB 10**

Profil okapowy do stosowania na balkonach z posadzką żywiczną cienkowsarstwową

dostępne kolory:  
szary 7037  
grafitowy 7024  
brązowy 8019

profil tarasowo-balkonowy (4 szt.)	2 mb	102,61 zł	205,22 zł
narożnik zewnętrzny 90	1 szt.	127,62 zł/szt.	
narożnik wewnętrzny 90	1 szt.	127,62 zł/szt.	
narożnik zewnętrzny 135	1 szt.	127,62 zł/szt.	
narożnik wewnętrzny 135	1 szt.	127,62 zł/szt.	
łącznie	1 szt.	16,37 zł/szt.	
element zakończeniowy (1 szt. prawe, 1 szt. lewe)	1 kpl.	24,79 zł/szt.	

**20 TB 20**

Stosowany na tarasach lub balkonach z wykończeniem okładziną ceramiczną

dostępne kolory:  
szary 7037  
grafitowy 7024  
brązowy 8019

profil tarasowo-balkonowy (4 szt.)	2 mb	90,52 zł	181,04 zł
narożnik zewnętrzny 90	1 szt.	103,91 zł/szt.	
narożnik wewnętrzny 90	1 szt.	103,91 zł/szt.	
narożnik zewnętrzny 135	1 szt.	103,91 zł/szt.	
narożnik wewnętrzny 135	1 szt.	103,91 zł/szt.	
łącznie	1 szt.	19,15 zł/szt.	
element zakończeniowy (1 szt. prawe, 1 szt. lewe)	1 kpl.	24,79 zł/szt.	

**21 TB 30**

Stosowany na tarasach lub balkonach z wykończeniem okładziną ceramiczną, posiada otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki

dostępne kolory:  
szary 7037  
grafitowy 7024  
brązowy 8019


profil tarasowo-balkonowy (4 szt.)	2 mb	102,61 zł	205,22 zł
narożnik zewnętrzny 90	1 szt.	127,62 zł/szt.	
narożnik wewnętrzny 90	1 szt.	127,62 zł/szt.	
narożnik zewnętrzny 135	1 szt.	127,62 zł/szt.	
narożnik wewnętrzny 135	1 szt.	127,62 zł/szt.	
łącznie	1 szt.	16,37 zł/szt.	
element zakończeniowy (1 szt. prawe, 1 szt. lewe)	1 kpl.	24,79 zł/szt.	

**22 TB 40**

Stosowany na tarasach lub balkonach z wykończeniem okładziną ceramiczną, posiada otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki oraz możliwość systemowego mocowania rynny

dostępne kolory:  
szary 7037  
grafitowy 7024  
brązowy 8019

profil tarasowo-balkonowy (4 szt.)	2 mb	148,56 zł	297,12 zł
narożnik zewnętrzny 90	1 szt.	179,97 zł/szt.	
narożnik wewnętrzny 90	1 szt.	179,97 zł/szt.	
narożnik zewnętrzny 135	1 szt.	179,97 zł/szt.	
narożnik wewnętrzny 135	1 szt.	179,97 zł/szt.	
łącznie	1 szt.	16,37 zł/szt.	
element zakończeniowy (1 szt. prawe, 1 szt. lewe)	1 kpl.	24,79 zł/szt.	
uchwyt rynnowy (4 szt. + 8 szt. wkrętów)	1 kpl.	41,54 zł/szt.	



## Region I

**Rejon 1**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 722 389 017  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 782 620 001

**Rejon 2**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 722 389 013  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 722 389 099

**Rejon 3**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 668 483 717  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 722 389 099

**Rejon 4**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 606 259 350  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 782 620 001

**Rejon 5**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 722 389 022  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 782 620 001

## Region II

**Rejon 6**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 602 310 891  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 722 389 011

**Rejon 7**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 782 622 971  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 722 380 072

**Rejon 8**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 797 197 017  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 722 389 011

**Rejon 9**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 722 389 048  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 722 389 011

**Rejon 10**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 722 389 080  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 722 380 072

## Region III

**Rejon 15**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 782 622 972  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 667 487 178

**Rejon 16**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 722 389 016  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 602 348 005

**Rejon 17**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 722 389 138  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 667 487 178

**Rejon 18**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 722 380 075  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 667 487 178

**Rejon 19**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 509 831 605  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 602 348 005

## Region IV

**Rejon 11**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 505 001 670  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 601 140 670

**Rejon 12**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 608 016 461  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 601 140 670

**Rejon 13**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 667 662 681  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 601 140 670

**Rejon 14**  
**Przedstawiciel Techniczno-Handlowy**  
 tel.: 665 119 219  
**Dział Obsługi Klienta**  
 tel.: 722 389 053

**Zamówienia prosimy składać na adres: [zamowienia@nexler.com](mailto:zamowienia@nexler.com)**

**Infolinia**

**Techniczna**

58 712 94 44

[dt@nexler.com](mailto:dt@nexler.com)

pon. - pt. 8:00 - 16:00

**NEXLER** sp. z o.o.

[www.nexler.com](http://www.nexler.com)

ul. Łużycka 6 (budynek A)

81-537 Gdynia