



Cennik Produktów

bitumy wodne	str. 1
dysperbit	str. 2
bitumy rozpuszczalnikowe	str. 2
produkty mineralno-polimerowe	str. 3
naprawa i ochrona betonu	str. 3
kleje i uszczelniacze	str. 4
impregnaty i powłoki	str. 4
piany poliuretanowe	str. 4
produkty epoksydowe	str. 5
papy zgrzewalne wierzchniego krycia	str. 6
papy zgrzewalne podkładowe	str. 6/7
papy specjalne	str. 8/9
dachy zielone	str. 10
papy tradycyjne	str. 11
gonty bitumiczne	str. 11
materiały uzupełniające	str. 13/14

Cennik obowiązuje od 03.03.2025 r.

Transport produktów odbywa się na paletach przemysłowych, ATLPAL, półpaletach.

Koszt dla odbiorcy wynosi:

paleta przemysłowa 15 zł netto/szt., bezzwrotna;

półpaleta 7,50 zł netto/szt., bezzwrotna;

paleta ATLPAL 50 zł/netto/szt., zwrotna, regulamin dostępny na stronie www.nexler.com

Palety widnieją jako osobna pozycja na fakturze VAT.

Opakowania 1000 kg/l są bezzwrotne.

Ze względu na zmianę dostawcy paletyzacja może różnić się od podanej w cenniku

- szczegóły w Dziale Obsługi Klienta.

Ogólne Warunki Dostaw (OWD) są dostępne na stronie www.nexler.com

Podane ceny dotyczą zakupów w opakowaniach zbiorczych/pełnopaletowych.

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg)/op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
1	BITFLEX Primer Szybkoschnący grunt bitumiczno-anionowy (koncentrat)	ok. 0,2 kg/m ²	22 kg	528	10,63 zł	233,86 zł
			8 kg	640	11,50 zł	92,00 zł
2	BITFLEX 1K Jednoskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami	ok. 1,5 kg/m ²	20 kg	660	14,09 zł	281,80 zł
3	BITFLEX 1KP Jednoskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym	ok.. 1,2 l/m ² /mm klejenie: 1,0-1,15 l/m ²	1000 l	1000	12,23 zł	12 230,00 zł
			30 l	540	12,26 zł	367,80 zł
4	BITFLEX 2K Dwuskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami	ok.. 1,4 kg/m ² /mm klejenie: 0,8-1,3 kg/m ²	30 kg	540	15,30 zł	459,00 zł
5	BITFLEX 2KP Dwuskładnikowa hydroizolacja grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym	ok. 1,2 l/m ² /mm klejenie: 1,0-1,5 l/m ²	30 l	540	13,54 zł	406,20 zł
6	BITFLEX Emulsja Anionowa Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa	ok. 0,3 kg/m ² gruntowanie: ok. 0,15 kg/m ²	1000 kg	1000	12,82 zł	12 820,00 zł
7	BITFLEX Quick Spray Bitumiczno-lateksowa emulsja anionowa stosowana z koagulantem	ok. 1,6 kg/m ² /mm	1000 kg	1000	27,21 zł	27 210,00 zł
			30 kg	540	29,22 zł	876,60 zł
8	WM Jednoskładnikowa masa KMB zbrojona włóknami do izolacji przeciwwodnej	1,5 kg/m ² /mm klejenie: 1,0-1,5 kg/m ²	20 kg	660	14,49 zł	289,80 zł
9	WL Masa do izolacji przeciwwilgociowych oraz lepek do przyklejania płyt typu EPS	0,2 kg/m ² klejenie: 1-1,5 kg/m ²	20 kg	660	10,79 zł	215,80 zł
10	WK Masa hydroizolacyjno-klejąca	0,8 - 1,3 kg/m ²	10 kg	600	14,83 zł	148,30 zł
11	Styrbit 2000 Hydroizolacja, klej do styropianu EPS i XPS	ok. 1,5 kg/m ² /mm klejenie: 1,2-2,0 kg	20 kg	660	11,83 zł	236,60 zł
			10 kg	600	12,48 zł	124,80 zł
12	Reno Bit Wodna masa do renowacji i konserwacji pokryć dachowych	ok. 0,4 kg/m ²	20 kg	660	12,00 zł	240,00 zł
			10 kg	600	12,50 zł	125,00 zł

lp. produkt — wydajność — opakowanie — l (kg) /op. zbiorcze — zł netto za kg/l/mb — zł netto za szt.



13 Dysperbit

Emulsja bitumiczna do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, gruntowania podłoży oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowej

0,2 - 0,5 kg/m ²	20 kg	660	6,19 zł	123,80 zł
	10 kg	600	6,38 zł	63,80 zł
	5 kg	500	7,64 zł	38,20 zł

bitumy rozpuszczalnikowe

14 Penetrator G7

Szybkoschnący grunt głęboko penetrujący, modyfikowany SBS



ok. 0,2 l/m ²	20 l	660	23,75 zł	475,00 zł
	5 l	700	27,07 zł	135,35 zł

15 SBS BR

Roztwór do gruntowania



0,3 l/m ²	20 l	660	12,67 zł	253,40 zł
	10 l	600	12,81 zł	128,10 zł
	5 l	400	14,61 zł	73,05 zł

16 SBS DK

Masa do konserwacji papowych pokryć dachowych



0,5 - 0,9 kg/m ²	20 kg	660	11,16 zł	223,20 zł
	10 kg	600	11,48 zł	114,80 zł
	5 kg	400	14,15 zł	70,75 zł

17 Lepik na Zimno

Klej do papy



0,7 - 1,3 kg/m ²	20 kg	420	8,61 zł	172,20 zł
	10 kg	600	8,80 zł	88,00 zł
	5 kg	400	9,64 zł	48,20 zł

18 SBS GR

Masa do wykonywania zewnętrznych izolacji powłokowych



ok. 0,7 kg/m ²	20 kg	660	8,73 zł	174,60 zł
---------------------------	-------	-----	---------	-----------

19 Styrbit 2000 K

Klej do styropapy, styropianu EPS i XPS, hydroizolacja



hydroizolacja 0,6-1,2 kg/m ²	20 kg	660	12,25 zł	245,00 zł
--	-------	-----	----------	-----------

20 Arbolex Aqua Stop

Szpachla dekaraska do napraw i uszczelnień



ok. 1 kg/m ² /mm	10 kg	600	17,83 zł	178,30 zł
	5 kg	400	20,09 zł	100,45 zł
	1 kg	324	26,08 zł	26,08 zł

21 Arbolex U

Szpachla dekaraska do napraw i uszczelnień



ok. 1,2 kg/m ² /mm	10 kg	600	14,26 zł	142,60 zł
	5 kg	400	15,58 zł	77,90 zł

22 Silver Protect

Asfaltowo-aluminiowa masa izolacyjno-dekoracyjna



0,15-0,3 l/m ²	5 l	600	40,56 zł	202,80 zł
---------------------------	-----	-----	----------	-----------

23 Epolis X9

Hydroizolacja epoksydowo-bitumiczna



0,3-0,6 kg/m ²	20 kg	440	65,59 zł	1 311,80 zł
---------------------------	-------	-----	----------	-------------

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
24	AQUAMINERAL 1K Ultra Jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	15 kg	840	13,07 zł	196,05 zł
25	AQUAMINERAL 2K Ultra Dwuskładnikowa, ultraelastyczna mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	40 kg (25 kg + 15 kg)	640	14,70 zł	588,00 zł
26	AQUAMINERAL 2K Dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	20 kg	660	12,18 zł	243,60 zł
	10 kg		660	13,75 zł	137,50 zł	
27	AQUAMINERAL 2K Pro Chemoodporna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	ok. 1,5 kg/m ² /mm	19 kg	627	14,55 zł	276,45 zł
28	Izofol Płynna folia uszczelniająca do wnętrza	ok. 0,8-1,0 kg/m ²	12 kg	660	11,39 zł	136,68 zł
	7 kg		560	11,74 zł	82,18 zł	
	4 kg		576	12,71 zł	50,84 zł	
29	Izofol Flex Płynna folia uszczelniająca do wnętrza i na zewnątrz	ok. 0,8-1,0 kg/m ²	12 kg	660	13,37 zł	160,44zł
	7 kg		560	13,74 zł	96,18 zł	
	4 kg		576	14,62 zł	58,48 zł	
	1,5 kg		576	15,75 zł	23,63 zł	
30	Izofol Roof Powłoka ochronno-dekoracyjna do zabezpieczenia m.in. pap, gontów, dachówek, blachodachówek, betonu, drewna	0,15-0,6 kg/m ²	25 kg	825	16,17 zł	404,25 zł
	10 kg		600	17,79 zł	177,90 zł	
	5 kg		400	18,75 zł	93,75 zł	

Dostępne kolory: czerwony 3013, brązowy 8016, grafitowy 7024, szary 7040, biały 9003

31	Gruntofol Emulsja gruntująca	0,2-0,25 kg/m ²	5 kg	540	6,80 zł	34,00 zł
----	--	----------------------------	------	-----	---------	----------

naprawa i ochrona betonu

32	RENOBUD R 102 Zaprawa szczepna	1,2 kg/m ²	25 kg	1050	7,15 zł	178,75 zł
33	RENOBUD R 103 Zaprawa naprawcza od 10 do 50 mm	ok. 20 kg/m ² /10 mm	25 kg	1050	3,46 zł	86,50 zł
34	RENOBUD R 105 Szpachla naprawcza od 3 do 10 mm	ok. 20 kg/m ² /10 mm	25 kg	1050	5,12 zł	128,00 zł
35	Masa Zalewowa na Gorąco Masa do szczelin dylatacyjnych i połączeń w nawierzchniach obciążonych ruchem	ok. 1,4 kg/l objętości szczeliny	33 kg	792	10,16 zł	335,28 zł



lp.	produkt	opakowanie	l (kg) /op. zbiorcze	kolor	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
36	Connect Jednoskładnikowa żywica poliuretanowo-bitumiczna	5 kg	600 kg	czarny	60,00 zł	300,00 zł
		1,2 kg	462 kg		75,00 zł	90,00 zł
37	Full Fix Uniwersalny klej i uszczelniacz hybrydowy	600 ml	6 szt.	szary 7030	-	46,07 zł
		290 ml	12 szt.	grafitowy 7015 szary 7030	-	32,46 zł
38	Full Fix Pure Przeźroczysty, hybrydowy uszczelniacz na każde podłoże	290 ml	12 szt.	przeźroczysty	-	46,43 zł
39	Klej do Pap i Gontów Jednoskładnikowy klej dekarcki	300 ml	12 szt.	czarny	-	24,16 zł
40	Uszczelniacz Dekarski Kauczukowy Elastyczny uszczelniacz dekarcki na bazie kauczuków	290 ml	12 szt.	bezbarwny, brązowy	-	28,65 zł
41	Uszczelniacz Dekarski Bitumiczny Elastyczny uszczelniacz dekarcki na bazie asfaltów	300 ml	12 szt.	czarny	-	22,28 zł

impregnaty i powłoki



lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.
42	Strażnik Bruku Preparat impregacyjny do kostki brukowej Dostępne wersje: półmat i połysk	0,17-0,2 l/m ²	5 l	525	46,65 zł	233,25 zł
43	Separator B Olejowy środek antyadhezyjny do form stalowych	0,02-0,06 l/m ²	200 l	400	14,67 zł	2 934,00 zł
			10 l	800	15,21 zł	152,10 zł

piany poliuretanowe

lp.	produkt	wydajność	opakowanie	l (kg) /op. zbiorcze	zł netto za szt.
44	STYROPUK Fundament Poliuretanowy klej do styropianu	ok. 10-14 m ² z puszki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	44,47 zł/szt.
45	STYROPUK Elewacja Poliuretanowy klej do styropianu przy ocieplaniu elewacji metodą (BSO) ETICS	ok. 8-12 m ² z puszki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	41,24 zł/szt.
46	STYROPUK Dach Poliuretanowy klej do mocowania styropianu na dachach płaskich	ok. 10-12 m ² z puszki	750 ml (puszka)	12 sztuk /karton	59,25 zł/szt.
47	STYROPUK Czyścik Czyścik do pian poliuretanowych	-	500 ml (puszka)	12 sztuk /karton	27,14 zł/szt.

lp.	produkt	kolor	opakowanie	l (kg) /op. zbiorcze	zł netto za kg/l/mb	zł netto za szt.	
48	EPOLIS EP 100 Epoksydowy grunt penetrujący	-	15 kg	330	40,35 zł	605,25 zł	
			4 kg	480	44,85 zł	179,40 zł	
49	EPOLIS EP 200 Uniwersalne podkładowe spoiwo epoksydowe	-	1450 kg	1450	63,73 zł	92 408,50 zł	
			290 kg	290	64,64 zł	18 745,60 zł	
			30 kg	360	70,42 zł	2 112,60 zł	
50	EPOLIS EP 300 Samorozlewna posadzka epoksydowa	-	7040; 7032; 7023; 7035; 7016	20 kg	440	43,55 zł	871,00 zł
			9003; 9005; 3003; 6010; 6011; 8017	20 kg	440	47,79 zł	955,80 zł
51	EPOLIS EP 400 UV Uniwersalne spoiwo epoksydowe o podwyższonej odporności na promienie UV	-	1550 kg	1550	63,59 zł	98 564,50 zł	
			310 kg	310	64,41 zł	19 967,10 zł	
			20 kg	440	69,62 zł	1 392,40 zł	
52	EPOLIS WE 100 Epoksydowy grunt wodorozcieńczalny	-	5 kg	240	54,47 zł	272,35 zł	
53	EPOLIS WE 200 Epoksydowa farba wododispersyjna	-	7040; 7032; 7023; 7035; 7016	15 kg	495	49,70 zł	745,50 zł
			9003; 9005; 1003; 5015; 3003; 6010; 8017	15 kg	495	74,07 zł	1 111,05 zł
54	EPOLIS WE 300 Epoksydowy matujący lakier wododispersyjny	-	5 kg	400	61,62 zł	308,10 zł	
55	EPOLIS EP 601 Dwuskładnikowy grunt epoksydowy	-	20 kg	22	98,62 zł	1 972,40 zł	
56	EPOLIS EP 602 Dwuskładnikowa membrana epoksydowa Dostępne wersje: rozlewna 7040, pion/poziom	-	20 kg	22	68,17 zł	1 363,40 zł	
57	EPOLIS EP 603 Poziom Dwuskładnikowy uszczelniacz epoksydowy	-	2 kg	60	79,60 zł	159,20 zł	
58	EPOLIS EP 603 Pion Trzyskładnikowy uszczelniacz epoksydowy	-	2 kg	60	79,60 zł	159,20 zł	

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie		wymiar rolki, m	giętkość, °C	siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m ²
			rolki, szt.	m ²				
1	PREMIUM PYE PV250 556H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	17	24	120	1x5	-25	1200/900	44,29 zł
2	PREMIUM PYE PV250 553H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	17	24	120	1x5	-25	1200/900	36,44 zł
Dostępne kolory: stalowy. Za dodatkową opłatą bordowy, zielony, jesienny brąz								
3	PREMIUM PYE PV200 540H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	10	24	144	1x6	-20	900/650	30,75 zł
4	PJ PYE PV250 553H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	11	24	120	1x5	-20	900/700	28,69 zł
5	PJ PYE PV250 552H Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	10	24	144	1x6	-20	700/500	26,32 zł
6	MEDIUM PYE PV250 552H Asfaltowa papa modyfikowana SBS - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	8	24	144	1x6	-5	700/500	22,50 zł
7	STANDARD V60 542H Asfaltowa papa oksydowana - papa nawierzchniowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych	4	24	180	1x7,5	0	550/300	13,64 zł











papy grzewalne podkładowe

8	PREMIUM PYE PV250 548 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona do izolacji dachów, balkonów, tarasów i fundamentów	16	24	120	1x5	-25	1200/900	37,59 zł
9	PREMIUM PYE PV200 540 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	16	20	150	1x7,5	-25	900/700	30,37 zł
10	PREMIUM PYE G200 540 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	13	30	150	1x5	-20	1500/2900	35,90 zł
11	PREMIUM PYE PV200 530 FF Papa podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do szybkiego grzewania z papą wierzchniego krycia i mocowana mechanicznie na płytach termoizolacyjnych (folia/folia)	12	20	200	1x10	-20	850/600	28,62 zł
12	PREMIUM PYE PV180 540 Papa grzewalna podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego na dachach oraz do izolacji balkonów, tarasów i fundamentów	10	20	150	1x7,5	-15	850/550	31,07 zł

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m ²
13	PREMIUM PYE PV160 530 Papa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS do mocowania mechanicznego na wszelkie podłoża	9	24	180	1x7,5	-15	750/500	23,11 zł
14	PJ PYE PV200 540 FF Papa podkładowa wysokomodyfikowana SBS, do szybkiego zgrzewania z papą wierzchniego krycia i mocowana mechanicznie na płytach termoizolacyjnych (folia/folia)	12	20	150	1x7,5	-20	800/600	29,85 zł
15	PJ PYE PV200 540 Papa modyfikowana SBS stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych	9	20	150	1x7,5	-20	700/500	25,86 zł
16	MEDIUM PYE PV200 540 Papa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana SBS, stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów z mocowaniem mechanicznym lub jako paroizolacja	7	20	150	1x7,5	-5	850/650	26,85 zł
17	Ultimax PYE G200 525 Papa podkładowa modyfikowana SBS, do szybkiego zgrzewania z papą wierzchniego krycia i mocowania mechanicznego na płytach termoizolacyjnych (wełnina/folia)	11	24	240	1x10	-10	1500/2900	23,49 zł
18	MEDIUM PYE G200 540 Asfaltowa papa modyfikowana SBS stosowana w wielowarstwowych systemach izolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwilgociowych	5	20	150	1x7,5	-5	1300/2500	22,37 zł
19	STANDARD V60 530 Asfaltowa papa oksydowana - papa podkładowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych dachów, do izolacji przeciwwilgociowych	3	22	220	1x10	0	550/300	11,05 zł

TECHNOLOGIA 2xSBS



lp.	produkt	ilość na palecie			gęstość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za m ²	
		gwarancja, lata	rolki, szt.	m ²				wymiary rolki, m
	20 NOx Cut PYE PV250 556H Papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS w technologii NOx Cut	17	24	120	1x5	-25	1200/900	49,00 zł
	21 NOx Cut PYE PV250 553H Papa wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS w technologii NOx Cut	17	24	120	1x5	-25	1200/900	42,00 zł
	22 Top 542 SP Papa samoprzylepna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS w technologii NOx Cut	12	30	150	1x5	-20	1000/750	38,96 zł
	23 Plan PYE G200 530 SP Papa samoprzylepna podkładowa wysoko- modyfikowana SBS stosowana na płytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy, również do mocowania mechanicznego na płytach z wełny mineralnej i styropianu	16	20	200	1x10	-20	1500/2900	43,13 zł
	24 Stick Papa samoprzylepna podkładowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na płytach termoizolacyjnych na dachy i tarasy, również do mocowania mechanicznego	12	24	240	1x10	-20	450/300	33,56 zł
	25 Membrana SP Membrana samoprzylepna do wykony- wania izolacji podziemnych części budowli, posadzek w piwnicach oraz izolacji tarasów i balkonów	15	15	225	1x15	-20	200/200	41,00 zł
	26 Alu Aquastoper SP Papa samoprzylepna wysokomodyfikowana SBS, z wkładką aluminiową, stosowana do izolacji posadzek oraz jako paroizolacja	15	20	400	1x20	-20	500/300	25,55 zł
	27 Alu 540 Papa zgrzewalna podkładowa z wkładką aluminiową stosowana jako paroizolacja oraz do izolacji przeciwwilgociowej posadzek	8	30	150	1x5	0	500/300	31,29 zł
	28 One Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS, jednowarstwowe zabezpieczenie hydroizolacyjne	15	24	120	1x5	-20	1200/850	37,58 zł
	29 Protection Papa zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS wierzchniego krycia z dodatkiem hamu- jącym rozprzestrzenianie się ognia	18	24	120	1x5	-25	1100/900	41,07 zł

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	mb/m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb/m ²
30	Renovation Papa wysokomodyfikowana SBS wierzchniego krycia spód: strona profilowana tworząca kanały do wentylacji zawilgoconych dachów	10	24	120	1x5	-20	1100/900	31,55 zł
31	Termoklej Papa podkładowa stanowiąca jednocześnie paroizolację oraz warstwę szczepną dla płyt ocieplających	9	18	180	1x10	-10	600/450	25,11 zł
32	Izolvent Papa wentylacyjna luźno układana na dachy zawilgocone pod papę wierzchniego krycia	-	24	480	1x20	0	-	10,94 zł
33	Optimax PV Membrana papowa wysokomodyfikowana SBS stosowana na dachy skośne w jednej warstwie na podłoże drewniane	3	24	480	1x20	-25	450/350	14,08 zł
34	Most + Asfaltowa papa wysokomodyfikowana SBS w izolacjach jednowarstwowych obiektów mostowych i inżynierskich	12	15 4	112,5 180	1x7,5 1x45*	-20	1250/950	39,80 zł 39,80 zł
*papa dostępna pod zamówienie								
35	Parking + Papa do jednowarstwowej hydroizolacji parkingów naziemnych i podziemnych pod nawierzchnię jezdnię asfaltową lub pod warstwę z kostki brukowej	12	12	120	1x10	-20	1250/900	38,80 zł
36	Fundament Papa asfaltowa do poziomej izolacji fundamentów	-	96 72 48	960 720 480	0,25x10 0,33x10 0,5x10	0	500/300	4,99 zł/mb 5,64 zł/mb 6,99 zł/mb
37	PREMIUM PYE PV250 553H - papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, zgrzewalna wierzchniego krycia, wysokomodyfikowana SBS	17	48	240	0,5x5	-25	1200/900	19,90 zł/mb
38	Stick - samoprzylepna papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, samoprzylepna podkładowa, wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona również do izolacji przeciwwilgociowej fundamentów	12	48	480	0,5x10	-20	450/300	19,80 zł/mb
39	PJ PYE PV200 540 - papa obróbkowa Papa do wykonywania obróbek na dachu, zgrzewalna podkładowa, wysokomodyfikowana SBS, przeznaczona również do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów	9	40	300	0,5x7,5	-20	700/500	14,60 zł/mb

lp. produkt ————— gwarancja, lata ————— ilość na palecie rolki, szt. — mb/m² — wymiary rolki, m — giętkość, °C — Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek) — zł netto za mb/m²

40 Zielony Dach
PYE PV250 550
Papa zgrzewalna z dodatkiem blokującym przerost korzeni

25	24	132	1x5,5	-20	1100/900	48,30 zł
----	----	-----	-------	-----	----------	----------

41 Zielony Dach
PYE PV200 542
Papa zgrzewalna z dodatkiem blokującym przerost korzeni

20	24	132	1x5,5	-20	850/550	41,70 zł
----	----	-----	-------	-----	---------	----------

42 NexGreen Duo BB 20/200 P
Membrana akumulacyjno-drenażowa, perforowana, zintegrowana z geowłókniną

ilość na palecie
rolki, szt. — m² — wymiary rolki, m — zł netto m²

4 ¹	120	2,4x12,5	24,90 zł
----------------	-----	----------	----------

43 NexGreen Duo BB 20/150 P
Membrana akumulacyjno-drenażowa, perforowana, zintegrowana z geowłókniną

4 ¹	120	2,4x12,5	22,80 zł
----------------	-----	----------	----------

44 NexGreen Duo 10/400
Membrana ochronno-drenażowa, zintegrowana z geowłókniną

9 ¹	270	2,4x12,5	17,50 zł
----------------	-----	----------	----------

¹ paletyzacja podana dla palety o wymiarach 1,1x1,1 m

45 NexGreen Geo 110
Geowłóknina filtracyjno-separacyjna

1	200	2x100	3,90 zł
---	-----	-------	---------

46 NexGreen Geo Safe 350
Geowłóknina ochronno-separacyjna

1	100	2x50	6,90 zł
---	-----	------	---------

47 NexGreen Road 440/75/13
Geokrata komórkowa wzmacniająco-stabilizująca

120 ²	691,2	1,44x4	18,90 zł
------------------	-------	--------	----------

² ilość modułów na palecie podane dla palety o wymiarach 1,2x1,2 m

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość na palecie rolki, szt.	mb/m ²	wymiary rolki, m	giętkość, °C	Siła rozciągająca (N/5cm wzdłuż/ w poprzek)	zł netto za mb/m ²
48	Superdach 20 Papa do jednowarstwowej izolacji drewnianych dachów skośnych <i>Dostępne kolory: grafitowy, czerwony</i>	15	24	240	1x10	-20	600/400	17,57 zł
49	W400/1200 Asfaltowa papa oksydowana - papa wierzchniego krycia w wielowarstwowych pokryciach dachowych	1	20	300	1x15	2,6 kg/m ²	500/400	6,83 zł
50	W400 Asfaltowa papa oksydowana - papa wierzchniego krycia w wielowarstwowych pokryciach dachowych	1	20	300	1x15	2,0 kg/m ²	500/350	5,78 zł
51	P333-I Papa podkładowa tradycyjna na podłoża drewniane lub betonowe	1	20	300	1x15	2,0 kg/m ²	500/400	6,54 zł
52	I333 Przekładka izolacyjna do tymczasowych zastosowań	1	35	700	1x20	0,63 kg/m ²	500/400	4,75 zł
53	P 64/1200 Papa tradycyjna podkładowa na podłoża drewniane lub betonowe	1	20	300	1x15	2,3 kg/m ²	500/300	9,90 zł

gonty bitumiczne

lp.	produkt	gwarancja, lata	ilość m ² pokrycia na palecie	ilość m ² pokrycia w paczce	zł netto za m ²
54	Karpiówka 1000 mm Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej; <i>Dostępne kolory: czerwień, zieleń, brąz, grafit</i>	17	92,16	3,84	41,04 zł
55	Karpiówka 800 mm Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej; <i>Dostępne kolory: czerwień, zieleń, brąz, grafit</i>	14	108	3,0	32,29 zł
56	Trapez 800 mm Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej; <i>Dostępne kolory: czerwień, zieleń, brąz, grafit</i>	14	120	3,0	31,30 zł



Cennik Materiałów Uzupelniających



lp.	produkt	zużycie	opakowanie	kg / paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg	zł netto za szt.
1	RR Asfalt drogowy workowany	ok. 0,6 kg/dm ²	25 kg	1000	1,99 zł	49,75 zł



2 Sznur Dylatacyjny

Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w celu uzyskania prawidłowego przekroju spoiny

Rodzaje sznurów dostępne pod zamówienie:
Ø 30-250 m; Ø 35-180 m; Ø 40-100 m;
Ø 50-50 m; Ø 60-50 m; Ø 70-50 m

rodzaj	opakowanie	zł netto za mb	zł netto za szt.
Ø 6	50 mb	1,46 zł	73,00 zł
Ø 8	50 mb	1,53 zł	76,50 zł
Ø 10	50 mb	1,66 zł	83,00 zł
Ø 15	50 mb	2,15 zł	107,50 zł
Ø 20	50 mb	3,85 zł	192,50 zł
Ø 25	50 mb	4,16 zł	208,00 zł



3 Connect Tape

Włóknina poliestrowa
0,1 m x 20 mb i 0,3 m x 20 mb

0,1 m	20 mb	8,90 zł	178,00 zł
0,3 m	20 mb	11,50 zł	230,00 zł



4 Taśma Uszczelniająca 120/70

Taśma uszczelniająca jednostronnie powlekana 120/70

50 mb	5,16 zł	258,00 zł
10 mb	5,79 zł	57,90 zł



5 Taśma Uszczelniająca 120/120

Taśma uszczelniająca podwójnie powlekana 120/120

50 mb	8,11 zł	405,50 zł
10 mb	8,44 zł	84,40 zł



6 BT 120/120

Taśma uszczelniająca 120/120 z paskiem butylowym


10 mb	17,75 zł	177,50 zł
-------	----------	-----------



7 BT 300/300

Taśma uszczelniająca 300/300 z paskiem butylowym


10 mb	49,00 zł	490,00 zł
-------	----------	-----------



8 Narożnik zewnętrzny

Do łączenia z taśmami uszczelniającymi 120/70 i 120/120


narożnik zewnętrzny 120/70	1 szt.	-	16,76 zł
narożnik zewnętrzny 120/120	1 szt.	-	16,76 zł



9 Narożnik wewnętrzny

Do łączenia z taśmami uszczelniającymi 120/70 i 120/120

narożnik wewnętrzny 120/70	1 szt.	-	16,76 zł
narożnik wewnętrzny 120/120	1 szt.	-	16,76 zł



10 Mankiety

Do łączenia z taśmami uszczelniającymi 120/70 i 120/120

mankiet podłogowy 420 x 420 mm	1 szt.	-	50,18 zł
mankiet ścienny 120 x 120 mm	1 szt.	-	9,62 zł



11 Kruszywo kwarcowe

frakcja 0,1 - 0,3 mm	25 kg	0,86 zł	21,50 zł
frakcja 0,1 - 0,5 mm	25 kg	0,86 zł	21,50 zł
frakcja 0,2 - 0,8 mm	25 kg	0,86 zł	21,50 zł
frakcja 0,4 - 0,8 mm	25 kg	1,35 zł	33,75 zł
frakcja 0,8 - 1,2 mm	25 kg	1,35 zł	33,75 zł
frakcja 1,0 - 1,6 mm	25 kg	1,35 zł	33,75 zł



12 Płatki PCV

białe, czarne	1 kg	75,60 zł	75,60 zł
---------------	------	----------	----------



13 Lepik na gorąco

Klej do papy

opakowanie	kg / paleta (op. zbiorcze)	zł netto za kg	zł netto za szt.
35 kg	630 kg	9,99 zł	349,65 zł

lp. produkt _____ rodzaj _____ opakowanie _____ kg / mb / paleta (op. zbiorcze) _____ zł netto za kg / l / mb _____ zł netto za szt.

14 Posypka papowa

realizacja zamówień powyżej
50 szt. - 3 dni robocze

szara, stalowa	5 kg	-	3,75 zł	18,75 zł
szara	15 kg	-	3,00 zł	45,00 zł
szara, antracytowa, stalowa	20 kg	-	2,03 zł	40,60 zł
czerwona, zielona, jesienny brąz	20 kg	-	3,38 zł	67,60 zł

15 Kominek wentylacyjny

Do pap grzewalnych z czapką
h 240 mm

1 szt.	20 szt.	-	28,41 zł
--------	---------	---	----------

16 Klin z wełny mineralnej

Do dachów; 50/50 lub 100/100 - 1m


50/50	1 mb	154 mb	5,68zł	5,68 zł
100/100	1 mb	48 mb	7,90 zł	7,90 zł

**17 Listwa dociskowa
do pap FF-60 - 3m**

Koszt transportu ustalany indywidualnie

3 mb	33 szt.	12,96 zł	38,88 zł
------	---------	----------	----------





Numery kontaktowe do Przedstawicieli Techniczno-Handlowych

Region I

Rejon 1

☎ 722 389 017

Rejon 2

☎ 722 389 013

Rejon 3

☎ 668 483 717

Rejon 4

☎ 606 259 350

Rejon 5

☎ 722 389 022

Region II

Rejon 6

☎ 602 310 891

Rejon 7

☎ 782 622 971

Rejon 8

☎ 797 197 017

Rejon 9

☎ 722 389 048

Rejon 10

☎ 722 389 080

Region III

Rejon 15

☎ 782 622 972

Rejon 16

☎ 722 389 016

Rejon 17

☎ 722 389 138

Rejon 18

☎ 722 380 075

Rejon 19

☎ 509 831 605

Region IV

Rejon 11

☎ 505 001 670

Rejon 12

☎ 608 016 461

Rejon 13

☎ 667 662 681

Rejon 14

☎ 665 119 219

Zamówienia prosimy składać na adres: zamowienia@nexler.com

kontakt

Infolinia

Techniczna

58 712 94 44

dt@nexler.com

pon. - pt. 8:00 - 16:00

NEXLER sp. z o.o.

www.nexler.com

ul. Łużycka 6 (budynek A)

81-537 Gdynia