



IZOHAN

Twój dom - nasze rozwiązania!

IZOHAN grzybostop i grzybochron

Preparaty do zwalczania i zabezpieczania przed grzybami i pleśnią



IZOHAN grzybostop i grzybochron

IZOHAN grzybostop



Zwalczanie grzybów
na powierzchniach mineralnych

IZOHAN grzybochron



Zabezpieczanie powierzchni
mineralnych przed zagrzybieniem

IZOHAN grzybostop i grzybochron



Zabezpieczanie przed
zagrzybieniem pierwotnym



Zabezpieczanie przed
zagrzybieniem wtórnym



Odgrzybianie powierzchni
mineralnych



IZOHAN grzybostop i grzybochron

Wydajność

Niszczanie
grzybów klasy
Basidiomycetes

Pozwolenie
na obrót biocydem

Świadectwo
skuteczności
SGGW

IZOHAN grzybostop

ok. 10 m²/l
przy jednokrotnej aplikacji

tak

nr 3091/07

ZOD-Sw-02/09/2000

IZOHAN grzybochron

ok. 30 m²/l
przy jednokrotnej aplikacji

tak

nr 3092/07

ZOD-Sw-01/09/2000



IZOHAN grzybochron



Produkt posiada świadectwo
skuteczności
SGGW ZOD-Sw-01/09/2000

Zabezpieczanie przed zagrzybieniem pierwotnym



IZOHAN grzybochron



Wystarczy nanieść jedną warstwę preparatu IZOHAN grzybochron

Zabezpieczoną ścianę można pokryć dowolną farbą akrylową lub tynkiem

Zabezpieczanie przed zagrzybieniem wtórnym



IZOHAN grzybostop

Wysoka skuteczność
zwalczania grzybów i pleśni


Głęboka penetracja w głąb
materiałów budowlanych

Łatwość stosowania, prace można
wykonywać samodzielnie

Odgrzybianie powierzchni mineralnych



IZOHAN grzybostop



Powierzchnię należy wstępnie
oczyścić na mokro, zdrapując nalot
pleśni i grzybów szczotką

Zagrzybioną ścianę
spryskać preparatem
IZOHAN grzybostop

Operację trzykrotnie
powtórzyć w odstępach
24 godzinnych

Odgrzybianie powierzchni mineralnych



IZOHAN grzybostop i grzybochron



Wysokie
właściwości
penetracyjne

Świadectwo
skuteczności
SGGW

Tworzenie
bezbarwnej
powłoki, którą
można pokryć
farbą lub tynkiem

Prace można
wykonywać
samodzielnie

IZOHAN



Zapraszamy do współpracy!