



ŚWIADECTWO TECHNICZNE

Nr 11/02/U-301/17

1. Producent wyrobu:

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno

2. Nazwa wyrobu:

IZOHAN USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY, półgęsty odmiana I

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

trwale plastyczno-elastyczny uszczelniacz bitumiczno-kauczukowy do naprawy i izolacji pokryć dachowych, uszczelniania złączy elementów budowlanych

4. Specyfikacja techniczna:

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe, uszczelniające; wrzesień 1997

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

zasadnicze charakterystyki wyrobu	deklarowane właściwości użytkowe
penetracja w temp. 23°C	min. 190
spływność z blachy aluminiowej w temp. 70 °C, pod kątem 90°, w czasie 5h	nie więcej niż 5 mm
przyczepność do betonu: w temp.+23°C w temp. -20°C;	przy wydłużeniu o 30 mm nie odrywa się od podłoża przy wydłużeniu o 15 mm nie odrywa się od podłoża
powstawanie rys skurczowych po 30 dniach w temp. 23°C,	brak rys i odspojeń

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania specyfikacji technicznej wskazanej w pkt.4

Gdynia 02.01.2017

miejsce i data wydania



IZOHAN Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179
tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

8

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Małgorzata Kłapkowska
mgr inż. Małgorzata Kłapkowska
POMBO/0347/09

podpis osoby wystawiającej

