



## ŚWIADECTWO TECHNICZNE

Nr 11/01/U-300/17

1. Producent wyrobu:

**IZOHAN Sp. z o.o.**

ul. Łużycka 2, Gdynia

adres zakładu produkcyjnego:

ul. Spacerowa 26/28, Pomieczyno

2. Nazwa wyrobu:

**IZOHAN USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY**, półgęsty odmiana I

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

trwale plastyczno-elastyczny uszczelniacz kauczukowy do naprawy i izolacji pokryć dachowych, uszczelniania złączy elementów budowlanych

4. Specyfikacja techniczna:

**PN-B-30152:1997** Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe, uszczelniające; wrzesień 1997

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:

zasadnicze charakterystyki wyrobu	deklarowane właściwości użytkowe
penetracja w temp. 23°C	min. 190
spływność z blachy aluminiowej w temp. 70 °C, pod kątem 90°, w czasie 5h	nie więcej niż 5 mm
pryczepność do betonu: w temp. +23°C w temp. -20°C	przy wydłużeniu o 30 mm nie odrywa się od podłoża przy wydłużeniu o 15 mm nie odrywa się od podłoża
powstawanie rys skurczowych po 30 dniach w temp. 23°C	brak rys i odspojień

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania specyfikacji technicznej wskazanej w pkt.4

www.izohan.pl

Gdynia 02.01.2017

miejsce i data wydania



**IZOHAN** Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2

81-963 Gdynia 1, skr. poczt. 179

tel./fax (058) 781-45-85, 622-15-16

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO  
I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

*Małgorzata Kłapowska*  
mgr inż. Małgorzata Kłapowska  
POM/BO/0347/09

-----  
podpis osoby wystawiającej

